

# SENSORVORKEN



Meer zien, meer doen - verhoog uw efficiëntie met sensorvorken



Slimme detectie. Superieure verwerking. Elke keer opnieuw.

**cascade**  
EUROPE

# De sensorvorken bieden voor de heftruckbestuurders zicht en precisie, voor een maximale efficiëntie tijdens de behandeling.

Sensorvorken dragen bij aan de beperking van schade aan het product en de pallets door gebruik te maken van een camera, een afstandssensor en een detectiesensor van verticale objecten, terwijl u exact kunt controleren waar uw vork de last ontmoet.

## EENVOUDIGE VERVANGING

Oplaadbaar batterijpakket

## GEBRUIK MEER DAN 25 EENHEDEN OP ÉÉN LOCATIE


ZONDER problemen voor overspraak.

## BREED SCALA AAN VORKLENGTES BESCHIKBAAR

voor alle behandelingstoepassingen.


## EXTRA CAMERA

Om de bestuurder een extra gezichtspunt te geven.



## GEAVANCEERDE FUNCTIES

Automatisch leegmaken van het scherm en automatisch schakelen tussen hoofd- en hulpcamera geregeld door digitale input.



## OPTIMAAL ZICHT

Digitale camera met hoge resolutie geeft een duidelijke en scherpe real-time afbeelding in normale omgevingen en omgevingen met weinig licht.



\* Niet ontworpen als navigatiehulp.

## EENVOUDIGE AANPASSING

aan een breed scala aan heftruckmerken. Gescheiden batterijpakket zender voor flexibele installatie.



Drager en laststeen worden apart verkocht


# BASISWERKING SENSORVORK

## SNELLE & EENVOUDIGE INSTALLATIE

Montagevoet display en draadloos – geen kabels via de mast vereist.

Touchscreendisplay met hoge resolutie en draadloze communicatie


Instelbare referentielijnen (in geel)



Maximale nauwkeurigheid met detectie afstand en verticale objecten

## KRISTALHELDER SCHERM


Geniet van ongeëvenaarde helderheid met ons grotere aanraakscherm met hoge resolutie. Biedt draadloze communicatie.



Ondersteuning camera bij weinig licht voor een veelzijdige behandeling




12 uur batterijduur en geen gereedschap nodig voor het verwisselen van de batterij



Meting werkelijke hoek vork

*De volledige camera-oplossing is verkrijgbaar in verschillende configuraties en kan overal op de voorzetapparaten van Cascade geïnstalleerd worden.*



## EFFICIËNTIE VOOR BESTUURDERS

De hardware van het display kan eenvoudig gemonteerd en aangepast worden en zorgt voor optimale omstandigheden voor de bestuurders.



## PERSONALISEERBAAR

Configureerbaar display met hoge resolutie en touchscreentechnologie, door de gebruiker verstelbare horizontale doellijn, indicator kantelhoek vork, afstandsdetectie en meerdere talen voor het display.

# Cameravorken & Sensorvorken – Gids toepassingen



## *Ideaal voor de volgende toepassingen:*

- Toepassingen logistiek en opslagfaciliteiten
- Werkzaamheden voor hoog stapelen
- Slecht verlichte omgevingen
- Opslag pallets dubbele diepte
- Omgevingen met lezen labels
- Zakgoed
- Behandeling boten met verlaagde vorken
- Schone omgevingen

## Beschikbaar in vele configuraties die voldoen aan uw behoeften:

| Model                      | Sensorvorken                                                                             |          |                                                                        |         | Cameravorken                                    |                                                                        |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            | Ingebouwde camera & volledig sensorpakket                                                |          |                                                                        |         | Ingebouwde camera                               |                                                                        |           |
| Funcities                  | Video met hoge resolutie; Licht; Vorkhoeksensor; Afstandsensor; Verticale Objectdetectie |          |                                                                        |         | Video met hoge resolutie; Licht; Vorkhoeksensor |                                                                        |           |
| Beschikbare ophangmethoden | Bovenop gemonteerd (Standaard)                                                           |          | Afzonderlijk - Model met laag profiel Voor trucks met lastrugleuningen |         | Bovenop gemonteerd (Standaard)                  | Afzonderlijk - Model met laag profiel Voor trucks met lastrugleuningen |           |
|                            |                                                                                          |          |                                                                        |         |                                                 |                                                                        |           |
| Connectiviteit             | Draadloos                                                                                | Bekabeld | Draadloos                                                              | Bedraad | Draadloos                                       | Bekabeld                                                               | Draadloos |



- **SET LENS BESCHERMING**  
Omvat scherm beschermer, sensorbeschermers, vochtige doekjes reiniging lens en droge doek reiniging scherm
- **EXTRA BATTERIJ**
- **EXTRA BATTERIJLADER**  
Eén vak of Twee vakken
- **SET SPANNINGSOMVORMER**

Cascade Benelux and European Parts Depot • Damsluisweg 56 • PO Box 3009 • 1300 EL Almere, Netherlands • Tel +31 (0) 36 54 92 950 • Fax +31 (0) 36 54 92 974  
 Cascade European Headquarters • Cascade Italia S.r.l. • Via Dell'Artigianato 1 • 37030 Vago di Lavagno (VR) • Italy • Tel. +39-045-8989111

**cascade**  
EUROPE

Cascade is een gedeponeerd handelsmerk van Cascade Corporation.  
 © Cascade Corporation 2025. Alle rechten voorbehouden.

[www.cascorp.com](http://www.cascorp.com)

Formulier 6941627 R2 NL 05/25