


CASCADE ACTIVWEIGH™


UNITÀ DI PESATURA PER PIASTRE PORTAFORCHE
DISPONIBILE NELLE VERSIONI AD AGGANCIO E A
MONTAGGIO INTEGRALE



La soluzione completa di pesatura che massimizza la capacità operativa, riduce i tempi di movimentazione e migliora la manovrabilità



Versione ad aggancio



Versione integrale

I modelli di ActivWeigh comprendono funzionalità di pesatura in movimento. Per accrescere ulteriormente i livelli di efficienza operativa, le piastre di pesatura sono disponibili con le funzionalità opzionali di traslatore e/o posizionatore forche.

cascade®
EUROPE

IL PRIMO NEL SUO GENERE:

Un'attrezzatura innovativa
con la potenza di tre.

La combinazione di piastra di pesatura, traslatore laterale e posizionatore forche offre molteplici vantaggi operativi in un unico ed elegante design brevettato.

Non ti servono tutti e tre? ActivWeigh è disponibile singolarmente con traslazione laterale o posizionamento delle forche come opzioni aggiuntive.

AFFIDABILITÀ

Il collaudato posizionatore forche Cascade serie K offre maggiore affidabilità e longevità.

VISIBILITÀ

L'eccellente finestra di visibilità accresce l'efficienza dell'operatore, riducendo i rischi di danni ai prodotti.

Include:


PESATURA DINAMICA*

L'operatore può prelevare un carico e iniziare il trasporto immediatamente, senza ritardi. I dati di peso vengono registrati automaticamente durante il trasporto. **Non è necessario che il carico sia in posizione centrale per ottenere una lettura accurata.**



DESIGN ALL-IN-ONE

Questo design brevettato assicura una maggior versatilità. Pesatura, traslazione laterale e posizionamento forche combinati in un'unica unità. Facile installazione e connessione.



Indicatore display Con display luminoso retroilluminato e comunicazione indipendente di serie. È anche possibile la comunicazione dati

opzionale con il sistema telematico del carrello.

Le piastre e i traslatori Cascade ActivWeigh sono compatibili con molte attrezzature frontali Cascade, come i Push/Pull, le forche a rulli o i posizionatori multipallet singoli o doppi. Abbinando queste unità al sistema Cascade ActivWeigh™ si potranno semplicemente pesare gli articoli in fase di carico. Non sarà più necessario utilizzare bilance da pavimento.

**Consulta Cascade per i sistemi di pesatura mobile*

Soluzioni con unità di pesatura agganciata

Unità Cascade ActivWeigh integrali e ad aggancio



Altri fornitori:
Traslatore e posizionatore
forche offerti da un fornitore e
dispositivo di pesatura da un
altro.



Cascade offre traslazione,
posizionamento forche e pesatura
in una soluzione compatta
brevettata. Non sono necessari
fornitori multipli.

Il design di tipo 'Stack-up' può
ostacolare la visibilità in quanto i
componenti potrebbero non essere
allineati rispetto alle finestre di
visibilità.



Il design compatto Cascade assicura
la miglior visibilità per l'operatore.

L'assistenza post-vendita può
coinvolgere
più fornitori.



Cascade fornisce una soluzione
completa come fornitore unico.

Alcune costruttrici di bilance offrono
dispositivi di pesatura sia agganciabili che
integrali. In entrambi i casi, l'accoppiamento
con i posizionatori forche traslanti può
causare problemi che comportano processi
di progettazione e installazione dispendiosi
in termini di tempo.



Cascade offre una soluzione
completa sotto forma di unità
singola con specifici kit di
installazione idraulica che riducono
i tempi di installazione.

La combinazione di piastra portaforche, unità di
pesatura e posizionatore forche con traslatore
ad aggancio può aumentare lo spessore
effettivo di 217 mm (8,5").


NOTA: uno spessore effettivo supplementare
di 76 mm (3") può ridurre la portata del
carrello di circa 225 kg (500 lb) o più.



Minimo effetto sulla portata del carrello.
La soluzione di pesatura integrale Cascade
combinata con un posizionatore forche
traslante è racchiusa in un design compatto
di appena 144 mm (5,7").


...Cascade offre una soluzione dal design compatto ed essenziale.

Piastra
portaforche
del montante
con unità di
pesatura,
traslatore e
posizionatore
forche ad
aggancio




Spessore
dell'attrezzatura
217mm (8.5")

Piastra di
pesatura con
traslatore e
posizionatore
forche ad
aggancio



Spessore
dell'attrezzatura
182mm (7.2")

Unità di
pesatura
completamente
integrata con
traslatore e
posizionatore
forche



Spessore
dell'attrezzatura
144mm (5.7")

La
soluzione
Cascade

Lo spessore minimo effettivo è in media di 76mm (3") inferiore rispetto agli altri modelli di piastra portaforche con funzioni di pesatura e ciò consente di massimizzare la portata netta del carrello, riducendo le corsie e migliorando la manovrabilità.

La pesatura mobile aumenta produttività ed efficienza.



Controllo delle merci in arrivo

Le merci in arrivo possono essere controllate mentre vengono scaricate. Se viene identificata una consegna incompleta, è possibile agire immediatamente per evitare differenze nelle scorte di magazzino e l'interruzione dei processi produttivi.




Prevenzione degli errori

La pesatura delle merci direttamente sul carrello durante il commissionamento permette di evitare errori: conoscendo il peso degli articoli, è infatti possibile controllare se è stata caricata la giusta quantità dell'articolo richiesto. (Nota: la funzione di conteggio pezzi non è omologata per uso legale.)



Riempimento, miscelazione e dosaggio

L'accurato riempimento di fusti, contenitori e sacchi di grandi dimensioni consente di evitare inutili sprechi di materiale. La pesatura dei contenitori durante il trasporto aumenta l'efficienza e la flessibilità dei processi di riempimento.



Prevenzione del sovraccarico

Consente di evitare maggiori costi derivanti dal sovraccarico di automezzi di trasporto e di scaffalature di magazzino. I dispositivi di pesatura mobile pesano il carico durante la fase di movimentazione, consentendo di verificare possibili sovraccarichi.



Controllo dei rifiuti

Il primo passo per controllare e ridurre al minimo i rifiuti sta nel monitorarne il flusso e sapere quanti ne vengono generati in ogni punto della linea di produzione.



Spedizioni

Ogni azienda che spedisce merci necessita di conoscerne il peso nel modo più accurato possibile. Il trasportatore è tenuto per legge a dichiarare il peso corretto sui documenti di spedizione. La determinazione del peso di spedizione è probabilmente l'uso più comune di un dispositivo di pesatura mobile.